



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 1 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000081

2021

Número

Año

Expediente 2915-012484/2021

Emission 30/12/2021

P. P. : 2021-00001725

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 13 DE ENERO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Dir. de Infraestructura y Tecnología**

Detalle: Servicio de Soporte y Mantenimiento Cámaras de Seguridad - 2022^{pliego} **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	12	Mes	

Plazo de Entrega: 100% Inmediato

Observaciones: Servicio de Soporte y Mantenimiento Cámaras - 2022

Características:

Plan de Mantenimiento Anual

Incluye:

-Hasta cuatro visitas mensuales para mantenimiento preventivo

-Hasta 8 visitas mensuales correctivas si lo requiere.

-Contar con un SLA de 24 horas para cámaras críticas y fallas en NVR, y un SLA de 72 horas para cámaras no consideradas críticas.

Alcance del Mantenimiento Preventivo:

Proceso del Mantenimiento al NVR:

-Revisión del equipo NVR (Grabadora de Vídeo Digital) verificando que esté funcionando de forma correcta y que la grabación esté libre de distorsión, además debe estar configurado de forma óptima para ahorrar espacio en el Disco Duro.

-Revisión de la transmisión vídeo en tiempo real al monitor.

-Revisión del enlace remoto.

-Revisar que el monitor tenga buen brillo y contraste.

-Limpieza de los monitores, paneles de control y teclados con una solución diluida de limpieza.

-Revisión de la fuente de poder y su funcionamiento.

Proceso del Mantenimiento a las Cámaras:

-Verificar que la cámara esté ajustada y posicionada de forma correcta.

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 2 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000081

2021

Número

Año

Expediente 2915-012484/2021

Emisión 30/12/2021

P. P. : 2021-00001725

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 13 DE ENERO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Dir. de Infraestructura y Tecnología**

Detalle: Servicio de Soporte y Mantenimiento Cámaras de Seguridad - 2022^{pliego} **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

- Verificar que el lente de enfoque y el iris automático estén ajustados correctamente.
 - Limpiar el exterior de la cámara y housing, verificando que estén libres de polvo por dentro y por fuera.
 - Que las cámaras PTZ estén funcionando correctamente con el controlador o software.
- Proceso del Mantenimiento al Cableado:
- Verificación del cableado a las cámaras y sensores, revisando que estén en buenas condiciones y conectados de forma correcta.
 - Asegurarse que el cableado esté correctamente sujetado a las paredes o vigas.
 - Revisar los conectores y puntos de entrada de cable para cerciorar que el cableado no tenga una falsa conexión.
 - El mantenimiento preventivo de cada cámara se realizará de forma bimestral.
 - Luego de realizar la primera pasada por todas las cámaras se armará un calendarizado según criticidad de cámaras y se evaluará que frecuencia de limpieza requiere según las condiciones del lugar donde esta cada cámara instalado.

Alcance del Mantenimiento Correctivo:

El mantenimiento correctivo se efectúa en caso de avería o anomalía en las instalaciones. Se realizará la reparación de los elementos afectados, de los posibles cambios de configuración de dichos elementos, así como del restablecimiento del servicio de CCTV, de ser necesario se proveerá de un muleto hasta que se gestione la reparación del equipo dañado o su cambio definitivo por un equipo nuevo provisto por el Hospital el Cruce, de ser necesario cambio de fuente de alimentación conectores o cables estará incluido en este plan de mantenimiento.

El plan de mantenimiento anual consta de 3 etapas:

PRIMERA ETAPA

- Desmontaje del cableado existente de la instalación antiguas junto con las cámaras que están en desuso.
- Gestión del cableado sobre bandeja suspendida en el entretecho de la instalación nueva de cámaras IP.
- Etiquetado de todo cableado referentes a la instalación actual en todas las zonas, edificios.
- Identificación de que cámaras se conectan a cada rack.
- En cada rack se reacondicionarán las conexiones de dicha instalación.
- Mantenimiento de cada cámara nueva (limpieza, calibrado, testeado de cable y energía).

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 3 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000081

2021

Número

Año

Expediente 2915-012484/2021

Emisión 30/12/2021

P. P. : 2021-00001725

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 13 DE ENERO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Dir. de Infraestructura y Tecnología**

Detalle: Servicio de Soporte y Mantenimiento Cámaras de Seguridad - 2022^{pliego} **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

- Puesta a prueba de los HDD para determinar si existe alguna falla.
- Inspección visual del funcionamiento de los monitores.
- Mantenimiento correctivo, se efectúa en caso de avería o anomalía del funcionamiento
- Las zonas/edificios que serán afectados en esta primera etapa son los siguientes:
Planta Baja
 - Edificio 4 (cámaras: 21, 6, 7, 43, 8 y 9) (sectores: salida emergencia, emergencia, hall emergencia, puesto admisión, acceso a admisión paciente y oficina de admisión)
 - Edificio 5 (cámaras: 25, 26, 27, 11, 10) (sectores: pasillo personal, loceras personales 1, loceras personales administrativo, hall loceras y acceso farmacia)
 - Edificio 6 (cámaras: 5, 22, 3, 4, 23, 12,13,24) (sectores: playón trasero, arquitectura, puesto 2, acceso puesto 2, loceras y deposito, pasillo pañol servicios generales y lavandería)
 - Edificio 1 (cámaras: 14, 32, 33, 15, 16, 17) (sectores: hall de informes, principal 1, principal 2, accesos informes, recursos humanos, pasillo tesorería)
 - CEMET (cámaras interiores: 74 ,75 ,76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85) (cámaras exteriores: 86, 87, 88, 89, 90, 91)

SEGUNDA ETAPA

- Desmontaje del cableado existente de la instalación antiguas junto con las cámaras que están en desuso.
- Gestión del cableado sobre bandeja suspendida en el entretecho de la instalación nueva de cámaras IP.
- Etiquetado de todo cableado referentes a la instalación actual en todas las zonas, edificios.
- Identificación de que cámaras se conectan a cada rack.
- En cada rack se reacondicionará las conexiones de dicha instalación.
- Mantenimiento de cada cámara nueva (limpieza, calibrado, testeado de cable y energía)
- Revisión de los equipos NVR verificando su correcto funcionamiento.
- Puesta a prueba de los HDD para determinar si existe alguna falla.
- Inspección visual del funcionamiento de los monitores.
- Mantenimiento correctivo, se efectúa en caso de avería o anomalía del funcionamiento, en dicho caso, se reemplazará o reparará el/los elementos afectados.
- Las zonas/edificios que serán afectados en esta segunda etapa son los siguientes:
Edificio 2 (cámaras: 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38 y 39) (sectores: puesto visita adulto y pediátrico, hall consultorio externo puesto vigilancia, pasillo consultorios lado derecho, pasillo consultorios lado izquierdo, sala de espera

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 4 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000081

2021

Número

Año

Expediente 2915-012484/2021

Emisión 30/12/2021

P. P. : 2021-00001725

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 13 DE ENERO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Dir. de Infraestructura y Tecnología**

Detalle: Servicio de Soporte y Mantenimiento Cámaras de Seguridad - 2022^o **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

Edificio 3 (cámaras: 41 y 42) (sectores: cuidados pediátricos)
Edificio 4 (cámaras: 21, 6, 7, 43, 8 y 9) (sectores: sala de emergencia, emergencia, hall emergencia, puesto admisión, acceso a admisión pacientes y oficina de admisión)
Edificio 5 (cámaras: 25, 26, 27, 11 y 10) (sectores: pasillo personal, lockers personal 1, lockers personal administrativo, hall lockers y acceso farmacia)
Periferia (cámaras: 92 a la 123)

TERCERA ETAPA

- Desmontaje del cableado existente de la instalación antiguas junto con las cámaras que están en desuso.
 - Gestión del cableado sobre bandeja suspendida en el entretecho de la instalación nueva de cámaras IP.
 - Etiquetado de todo cableado referentes a la instalación actual en todas las zonas, edificios.
 - Identificación de que cámaras se conectan a cada rack.
 - En cada rack se reacondicionará las conexiones de dicha instalación.
 - Mantenimiento de cada cámara nueva (limpieza, calibrado, testeado de cable y energía)
 - Revisión de los equipos NVR verificando su correcto funcionamiento.
 - Puesta a prueba de los HDD para determinar si existe alguna falla.
 - Inspección visual del funcionamiento de los monitores.
 - Mantenimiento correctivo, se efectúa en caso de avería o anomalía del funcionamiento.
- Las zonas/edificios que serán afectados en esta tercera etapa son los siguientes:
- Edificio 6 (cámaras: 5, 22, 3, 4, 23, 12, 13 y 24) (sectores: playón trasero, arquitectura, puesto 2, acceso puesto 2, lockers y depósitos, pasillo pañol servicios generales y lavandería)
- Edificio 1 (cámaras: 14, 32, 33, 15, 16 y 17) (sectores: hall de informes, principal 1, principal 2, accesos informes, recursos humanos y pasillo tesorería)
- Edificio 2 (cámaras: 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38 y 39) (sectores: pasillo visitas adultos y pediátrico, hall consultorio externo puesto vigilancia, pasillo consultorio LAD derecha, pasillo consultorio LAD izquierda, sala de espera consultorio externo y acceso a pasillo técnico)
- Edificio 3
Garitas de ingreso y egreso (cámaras de reconocimiento de patentes: 124, 125, 126, 127)

Los cronogramas de las distintas etapas se podrán ver afectados por pedido puntual a modo

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 5 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000081

2021

Número

Año

Expediente 2915-012484/2021

Emission 30/12/2021

P. P. : 2021-00001725

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 13 DE ENERO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Dir. de Infraestructura y Tecnología**

Detalle: Servicio de Soporte y Mantenimiento Cámaras de Seguridad - 2022^ºliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

Respecto a la instalación de cámaras pre existentes en el sector del rack n°1, se gestionarán los equipos de grabación y las cámaras para reducir la cantidad de grabadores presentes.

La visitas adicionales por mantenimiento correctivo tendrán un costo de \$ 24.065

Período: 12 meses (Enero-Diciembre 2022)

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 días fecha de presentación de factura.

Lugar de Entrega: SISTEMAS DE INFORMACION. Los remitos serán válidos solamente si están firmados por el área de SISTEMAS DE INFORMACION, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello

Impreso Por: daquilano